上海久卓机电设备有限公司

Shanghai JOZO Machine & Electric Equipment CO., Ltd.

打孔机器人

DRILLING ROBOT


专业成就卓越



公司地址：上海市嘉定区马陆镇阿克苏南路925弄B1区12层(百金汉·青年汇)

工厂地址：上海市嘉定区华亭镇霜竹公路1215弄18号

咨询电话：021-69008631




结构概述


打孔机由三部分组成：轨道车、结构底座、打孔小车。
打孔范围为-15°~105°（水平方向为0°），钻头伸缩行程750mm。


整机尺寸	2030 x 1050 x 2300m
整机重量	480kg
打孔小车尺寸	1086 x 926 x 1012m
适用隧道直径	最小5.2m
摆臂旋转中心离地高度	2.02m
钻机臂有效伸缩长度	0.75m
钻机臂摆幅范围	-15°~ 105°
定位方式	单点式红外激光定位
钻孔功率	750W
伸缩功率	1500W
摆动功率	400W


打孔小车





微调移动平台




2200
1
643.8
2
月台/地面
B
2020
1943.8
3
L(1340)
数据为参考数值，具体以根据实际工况为准
(1435)
2040


230
A
2020
微调平台
7
700
1050


9
8
1050


B
1:3
通过半块旋转卡住丝杆